

BALLSPORT & ZUBEHÖR


KATALOG 2015/2016


AUSZUG AUS DEM GESAMTPROGRAMM



Arten der Netzaufhängung	4
Handballtore und Zubehör	6
Beach-Handballtore und Zubehör	10
Feld-Hockeytore	12
Hallen-Hockeytore	14
Zubehör Hockey	15
Basketball 1-Mast Anlagen	19
Basketball 2-Mast Anlagen	20
Fahrbare Basketballanlage	21
Basketball Übungsanlage	22
Basketball Wandanlagen / Sonderkonstruktionen	23
Basketball Anlagen „Unbreakable“	24
Zubehör für Basketballanlagen	26
Volleyball Kombi-Mehrzweckanlagen / Wettkampfanlagen	28
Volleyball Anlage „Unbreakable“	31
Zubehör für Volleyballanlagen	32
Beach-Volleyball Kombi-Mehrzweckanlage	34
Beach-Volleyball Anlagen und Zubehör	35
Badmintonpfosten und Zubehör	38
Beach-Badminton und Zubehör	40
Tennis und Zubehör	42
Faustball und Zubehör	44
American Football und Zubehör	45
Baseball, Softball und Zubehör	46
Rugby und Zubehör	48
Angebot für Partner	49
Erweiterte Garantie	50

Kennen Sie schon unser komplettes Produktsortiment?





W&H Sicherheitsnetzhaken


Die Fußballtore von W&H werden im Standard ab Werk mit den neuen integrierten W&H Sicherheitsnetzhaken ausgeliefert.


Diese Netzhaken verbinden die Vorteile einer ins Profil eingelassenen Netzaufhängung mit den Vorteilen einer Netzsicherung / Entnahmesicherung.

Die Netzsicherung garantiert nicht nur einen optimalen Sitz des Netzes, sie stellt auch sicher, dass das Netz gegen Herausfallen geschützt ist.

Die Vorteile auf einen Blick:

1. Vermindertes Verletzungsrisiko, da diese Haken nicht vorstehen!
2. Haken innenliegend – kein Abbrechen der Haken bspw. durch Beklettern oder Ballschuss!
3. Leichtes Einsetzen der Haken in das spezielle W&H Torprofil!
4. Absolut fester Sitz der Netzhaken – auch unter großer Belastung!
5. Leichtes Ein- und Aushängen des Netzes!
6. Exakter Sitz des Netzes!
7. Sicherung gegen Herausnahme des Netzes im Netzhaken integriert!
8. Schonende Netzaufhängung!






Goal-Clip Netzaufhängung

Gegen Mehrpreis können Sie jedes W&H Tor auch mit unserer neuen Goal-Clip Netzaufhängung bestellen. Diese Art der Netzaufhängung ist nahezu einzigartig – es kommen keinerlei Haken zum Einsatz! Die Netzsicherung garantiert nicht nur einen optimalen Sitz des Netzes, sie stellt auch sicher, dass das Netz gegen Herausfallen geschützt ist.

Die Vorteile auf einen Blick:

1. Vermindertes Verletzungsrisiko, da keine Haken zum Einsatz kommen!
2. Verzicht auf Netzhaken – kein Abbrechen der Haken bspw. durch Beklettern oder Ballschuss!
3. Leichtes Einsetzen der Goal Clip Schiene in das spezielle W&H Torprofil!
4. Absolut fester Sitz der Goal Clip Schiene – auch unter großer Belastung!
5. Leichtes Ein- und Aushängen der Netze!
6. Exakter Sitz des Netzes!
7. Sicherung gegen Herausnahme des Netzes!
8. Schonende Netzaufhängung!
9. Das Torprofil kann auch mit Kunststoffnetzhasen genutzt werden, da die Ovalform des Pfostens auch ohne Goal Clip erhalten bleibt!
10. „Optisch“ ein verschlossenes Profil!







1 Handballtore mit Netz über Bügel oder freier Netzaufhängung

Torrahmen rot/weiß, blau/weiß oder schwarz/weiß abgesetzt. Der Vorderrahmen aus Aluminium ist vollverschweißt und besteht aus Quadratprofil (80 x 80 mm).

Die Hinterkonstruktion fertigen wir aus feuerverzinktem Stahl, so dass das Tor auch für den Einsatz im Freien geeignet ist. Das Tornetz wird wahlweise über die Netzbügel gezogen oder frei aufgehängt. Standardmäßig Kunststoff-Netzhaken. Bitte Farbe des Torrahmens bei der Bestellung angeben! Auslage bei freier Netzaufhängung 100/125 cm, bei Netz über Bügel 80/100 cm. TÜV-geprüft*.



Kunststoffhaken:
Profil: 80 x 80 x 2 mm



Hakenlos mit Goal Clip:
Profil: 80 x 80 x 2 mm



Freie Netzaufhängung, Auslage 100 / 125 cm



Netz über Bügel, Auslage 80 / 100 cm

HANDBALLTOR, 3 X 2 M

Netz über Bügel

Art. Nr. 08SAM103

Freie Netzaufhängung

Art. Nr. 08SAM102

Mehrpreis Goal Clip


Art. Nr. 08CLPH11

Passende Netze, Bodenhülsen und Zubehör finden Sie ab Seite 8 !




1 Handballtore, Netzbügel einklappbar

Torrahmen rot/weiß, blau/weiß oder schwarz/weiß abgesetzt. Der Vorderrahmen aus Aluminium ist vollverschweißt und besteht aus Quadratprofil (80 x 80 mm). Die Hinterkonstruktion fertigen wir aus feuerverzinktem Stahl, so dass das Tor auch für den Einsatz im Freien geeignet ist. Das Tornetz wird wahlweise über die Netzbügel gezogen oder frei aufgehängt. Die Netzbügel können einfach und schnell eingeclippt werden. Am Boden wird das Netz durch ein flexibles Stahlseil befestigt. Standardmäßig Kunststoff-Netzhaken. TÜV geprüft*. Bitte Farbe des Torrahmens bei der Bestellung angeben!



Kunststoffhaken:
Profil: 80 x 80 x 2 mm



Hakenlos mit Goal Clip:
Profil: 80 x 80 x 2 mm



Freie Netzaufhängung, Auslage 100 / 125 cm



Netz über Bügel, Auslage 80 / 100 cm

HANDBALLTOR, NETZBÜGEL EINKLAPPBAR, 3 X 2 M

Netz über Bügel

Art. Nr. 08SAM1K3


Freie Netzaufhängung

Art. Nr. 08SAM1K2

Mehrpreis Goal Clip

Art. Nr. 08CLPH11

Passende Netze, Bodenhülsen und Zubehör finden Sie ab Seite 8!



Handballnetze



Art. Nr. 00HQ2001



Art. Nr. 00SHQ205



Art. Nr. 00ABQ214



Art. Nr. W0800160



Art. Nr. 08000069



Art. Nr. 08000069



Art. Nr. 08001003



Art. Nr. 08BE0115

Hinweis zur TÜV-Prüfung:

Bei mobilen Toren ist eine Anti-Kipp-Sicherung vorgeschrieben, um den Anforderungen des TÜV und der GUV zu entsprechen! Die TÜV-Zertifikate gelten nur in Verbindung mit einer Anti-Kipp-Sicherung!

① Handballtornetze, 3 x 2 m

Aus Polypropylen, hochfest, knotenlos, Maschenweite 10 cm.

NETZTIEFE 80/100 CM.

3 mm, grün

Art. Nr. E800G111

4 mm, grün

Art. Nr. 0800G111

4 mm, weiß

Art. Nr. 0800W112

② Standardhülse

Mit losem Aluminiumdeckel. 2 Stück je Tor erforderlich.

Standardhülse

Art. Nr. 00HQ2001

③ Spezialhülse

Mit oben liegender Deckelkammer und fest verbundenem, gegen Verlust oder Diebstahl gesichertem Deckel. Gegen Mehrpreis abschließbar! 2 Stück je Tor erforderlich.

Spezialhülse

Art. Nr. 00SHQ205

④ Adapter für Handballtor

Für Bodenhülsen, um Handballtore in Hülsen zu stellen. 2 Adapter je Tor erforderlich.

Adapter

Art. Nr. 00ABQ214

⑤ Schubriegeladapter für Handballtore im Pfosten integriert, versenkbar

Wie Art. Nr. 00ABQ214, jedoch ist der Adapter im Pfosten integriert und kann heraus- und hereingefahren werden.

Schubriegeladapter

Art. Nr. W0800160

⑥ Einsätze in quadratische Hülsen, o. Abb.

Für Schubriegeladapter.

Einsatz

Art. Nr. W08R3310

⑦ Bodenplatte mit Handschraube

Zur nachträglichen Befestigung von Handballtoren in Turnhallen

Bodenplatte

Art. Nr. 08000069

⑧ Kettenbeschwerung für Tornetz

Kette in Kunststoffschlauch, Länge 5 m, Gewicht ca. 800 g/m, Auslage 1 m.

Kettenbeschwerung

Art. Nr. 08BE0115


⑨ Transportroller

Für klappbare Handballtore


Transportroller

Art. Nr. 08001003




Weiteres Zubehör auf Anfrage!



Kunststoffhaken:
Profil: 80 x 80 x 2 mm



Hakenlos mit Goal Clip:
Profil: 80 x 80 x 2 mm



1 Beach-Handballtor mit oberen Netzaabweisern

Torrahmen gelb oder Alu blank. Der Vorderrahmen aus Aluminium ist vollverschweißt und besteht aus Quadratprofil (80 x 80 mm). Mit obenliegenden Aluminium-Netzaabweisern, verlängerte Pfosten aus Aluminium-Profilen 80x80 mm. TÜV geprüft.

Gelb	Art.Nr. W08BE102
Alu blank	Art.Nr. W08BE112
Aufpreis Goal Clip	Art. Nr. 08CLPH11

2 Kettenbeschwerung für Tornetz

Kette in Kunststoffschlauch, Länge 5 m, Gewicht ca. 800 g/m.

Kettenbeschwerung	Art. Nr. 08BE0115
-------------------	-------------------

3 Befestigungskegel für Spielfeldmarkierung

Inklusive Gummileinen, Bedarf 8 Garnituren.

Befestigungskegel	Art. Nr. W1000082
-------------------	-------------------

4 Spielfeldbegrenzung

27 x 12 m, mit verstellbaren Kunststoff-Eckelementen (DBGM) und 50 mm breitem Polyester-Gurtband. Komplett mit Bungee-Spannkabeln und Sandankerplatten. Farbe: blau.

Spielfeldbegrenzung	Art. Nr. 08BE0116
---------------------	-------------------

5 Beach-Hülse „Standard“

Inkl. Aluminium-Manschette. Die Manschette wird mittels Klettband an der Hülse befestigt, dadurch wird ein Versanden der Hülse verhindert. Zum Einbetonieren, aus Aluminium, Einstecktiefe 25,5 cm.

Beach-Hülse	Art. Nr. W0800055
-------------	-------------------

6 Beach-Hülse

Wie Art.Nr. W0800055, jedoch zum vertieften Einbau mit um 25,5 cm verlängerter Manschette.

Beach-Hülse	Art. Nr. W080055S
-------------	-------------------

7 Aluminium-Deckel

Quadratisch für vertieft eingebaute Beach-Handballhülsen, mit Seil.

Aluminium-Deckel	Art. Nr. W0800053
------------------	-------------------

8 Beach-Handballtornetze, 3 x 2 m

Aus 4 mm Polypropylen, hochfest, knotenlos, Maschenweite 10 cm. Netztiefe 80/100 cm, Farbe: gelb.

Tornetz	Art. Nr. 08BE0113
---------	-------------------

9 Beach-Ankerplatte

Aus Stahl für Beach-Sportgeräte, Ankerplatte mit Pfostenfuß aus Stahl.

Mit Neigung	Art. Nr. W1000096
-------------	-------------------

Ohne Neigung	Art. Nr. W1000095
--------------	-------------------




1 Einfaches Feld-Hockeytor


Aus Aluminium, in teilverschweißter Bauart mit Netz über Bügel oder mit freier Netzaufhängung. Das Netz hängt bei der Bauart "Competition" frei im Torraum, so dass kein Abprallen des Balls am hinteren Torbügel mehr möglich ist! Banden aus Multiplexplatten. Dieses einfache, aber robuste Hockeytor wird insbesondere von kleineren Vereinen und zu Trainingszwecken eingesetzt. TÜV-geprüft*. Auf Wunsch vollverschweißt lieferbar.

Vorteile dieses Hockeytores auf einen Blick:

- Die Netzaufhängung an den Banden erfolgt einfach und unkompliziert durch unser einschiebbares Stangensystem.
- Bande aus robusten Multiplexplatten, 18 mm stark.
- Torrahmen mit integrierte W&H-Sicherheitsnetzhasen oder Goal-Clip (gegen Mehrpreis).



Kunststoffhaken,
Profil: 75 x 50 x 5 mm



Hakenlos mit Goal Clip,
Profil: 75 x 50 x 5 mm



Freie Netzaufhängung



Netz über Bügel

FREIE NETZAUFHÄNGUNG „COMPETITION“

Rahmen weiß lackiert

Art. Nr. 08SW1041

Rahmen Alu blank

Art. Nr. 08SM1041

NETZ ÜBER BÜGEL „TRAINING“

Rahmen weiß lackiert

Art. Nr. 080W1SM4

Rahmen Alu blank

Art. Nr. 08001SM4

ZUBEHÖR

Mehrpreis Goal Clip

Art. Nr. 08CLPH01

Transportrollen (2 erforderl.)

Art. Nr. 080R1004

Netze und Zubehör finden Sie ab Seite 15!




1 Feld-Hockeytor


Aus Aluminium, in teilverschweißter Bauart mit Netz über Bügel oder mit freier Netzaufhängung. Das Netz hängt bei der Bauart "Competition" frei im Torraum, so dass kein Abprallen des Balls am hinteren Torbügel mehr möglich ist! TÜV-geprüft*. Auf Wunsch vollverschweißt lieferbar.

Vorteile dieses Hockeytores auf einen Blick:

- Bande, insgesamt 45 mm stark, aus holzverstärkten Aluminiumprofilen mit eingegossenem, Schall schluckendem Belag.
- Die Netzaufhängung an den Banden erfolgt einfach und unkompliziert durch unser einschiebbares Stangensystem.
- Doppelte Laufrollen zum einfachen Versetzen.
- Vorrichtung für Verankerung standardmäßig vorhanden.
- Torrahmen mit integrierte W&H-Sicherheitsnetzhasen oder Goal-Clip (gegen Mehrpreis).



Kunststoffhaken,
Profil: 75 x 50 x 5 mm



Hakenlos mit Goal Clip,
Profil: 75 x 50 x 5 mm



Freie Netzaufhängung



Netz über Bügel

FREIE NETZAUFHÄNGUNG „COMPETITION“

Rahmen weiß lackiert

Art. Nr. 080W1SM6

Rahmen Alu blank

Art. Nr. 08001SM6

NETZ ÜBER BÜGEL „TRAINING“

Rahmen weiß lackiert

Art. Nr. 080W1SM5

Rahmen Alu blank

Art. Nr. 08001SM5

ZUBEHÖR

Mehrpreis Goal Clip

Art. Nr. 08CLPH01

Netze und Zubehör finden Sie ab Seite 15!




1 Hallen-Hockeytor


Aus Aluminium, in teilverschweißter Bauart mit Netz über Bügel oder mit freier Netzaufhängung. Das Netz hängt bei der Bauart "Competition" frei im Torraum, so dass kein Abprallen des Balls am hinteren Torbügel mehr möglich ist! TÜV-geprüft*. Auf Wunsch vollverschweißt lieferbar.

Vorteile dieses Hockeytores auf einen Blick:

- Die Netzaufhängung an den Banden erfolgt einfach und unkompliziert durch unser einschiebbares Stangensystem.
- Bande, insgesamt 30 mm stark, aus weißen Multiplexplatten, die rundum mit Aluminiumprofilen eingefasst sind.
- Vorrichtung für Verankerung standardmäßig vorhanden.
- Torrahmen mit integrierte W&H-Sicherheitsnetzhasen oder Goal-Clip (gegen Mehrpreis).



Kunststoffhaken,
Profil: 75 x 50 x 5 mm



Hakenlos mit Goal Clip,
Profil: 75 x 50 x 5 mm



Freie Netzaufhängung



Netz über Bügel

FREIE NETZAUFHÄNGUNG „COMPETITION“

Rahmen weiß lackiert

Art. Nr. 08SAMW26

Rahmen Alu blank

Art. Nr. 08SAM206

NETZ ÜBER BÜGEL „TRAINING“

Rahmen weiß lackiert

Art. Nr. 08SAMW25

Rahmen Alu blank


Art. Nr. 08SAM205

ZUBEHÖR

Mehrpreis Goal Clip

Art. Nr. 08CLPH31

Netze und Zubehör finden Sie ab Seite 15!



❶ Fahrbares Gewicht zum Anhängen an die Banden von Feld- und Hallenhockeytoren.

Zum Befüllen, z.B. mit Quarzsand bis 80 kg. Die gesamte Stirnseite kann gelöst werden, so dass das Gewicht innerhalb weniger Minuten gefüllt werden kann. Extra breite Fahrrollen verhindern ein zu starkes Eindrücken in feuchte Böden. TÜV geprüft.

Fahrbares Gewicht

Art. Nr. 08HOCS40

❷ Fahrbares Gewicht zum Anschrauben oder Auflegen an Feld- und Hallenhockeytore.

Zwischen den Rädern der Hockeytore wird ein Rechteckprofil (im Lieferumfang enthalten) verschraubt, auf welches das Gewicht aufgelegt werden kann. Einfaches Befüllen in wenigen Minuten (bspw. mit Quarzsand bis zu 80 kg). Extra breite Fahrrollen verhindern ein zu starkes Eindrücken in feuchte Böden. TÜV geprüft.

Fahrbares Gewicht

Art. Nr. 08QHOS40

❸ Feld-Hockeytornetze 3,66 x 2,14 m

Aus Polypropylen, hochfest, knotenlos.

3 mm grün, MW 4,5 cm

Art. Nr. E800G105

4 mm grün, MW 4,5 cm

Art. Nr. 0800G105

2,5 mm grün, MW 2,5 cm*

Art. Nr. 080G1051

❹ Hallen-Hockeytornetze 3,00 x 2,00 m

Aus Polypropylen, hochfest, knotenlos.

3 mm grün, MW 4,5 cm

Art. Nr. E800G205

4 mm grün, MW 4,5 cm

Art. Nr. 0800G205

2,5 mm grün, MW 2,5 cm**

Art. Nr. 080G2051

Hinweis zur TÜV-Prüfung:


Bei mobilen Toren ist eine Anti-Kipp-Sicherung vorgeschrieben, um den Anforderungen des TÜV und der GUV zu entsprechen! Die TÜV-Zertifikate gelten nur in Verbindung mit einer Anti-Kipp-Sicherung!



Art. Nr. 0600218H



Art. Nr. 00SH2004



Art. Nr. 0600218S



Art. Nr. 06GK218S



Art. Nr. 060R218T



Art. Nr. 060218TL



Art. Nr. 060218T2



Art. Nr. 060218AF



Art. Nr. 060218GF

① Schnapdeckelhülse für Eckfahnen (auch für kippbare Eckfahnen)

Kunststoffhülse mit Schnapdeckel.

Snapdeckelhülse

Art. Nr. 0600218H

② Spezialbodenhülse und Kunststoffeinsatz

Aus Aluminium. Zur Aufnahme einer Fahnenstange ist ein Kunststoffeinsatz erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten). Dieser dient als Schmutzeinsatz und als Adapter zur Aufnahme der Eckfahnenstange.

Spezialhülse

Art. Nr. 00SH2004

Kunststoffeinsatz

Art. Nr. 0600218E

③ Eckfahnenstange

Polyethylen, Durchmesser 50 mm.

Starr, gelb

Art. Nr. 0600218S

Starr, weiß

Art. Nr. 060W218S

Kippgelenk, gelb

Art. Nr. 06GK218S

Kippgelenk, weiß

Art. Nr. 060K218S

④ Eckfahnentuch

Farbe rot oder gelb, Maße: 40 x 40 cm.

Weitere Farben, zweifarbig oder individuell bedruckt lieferbar!

Gelb

Art. Nr. 0600218T

Rot

Art. Nr. 060R218T

Zweifarbige

Art. Nr. 060218T2

Individuell bedruckt

Art. Nr. 060218TL

⑤ | ⑥ Tellerfuß

⑤ Alu mit Aussparung

Art. Nr. 060218AF

⑥ Gummi ohne Aussparung

Art. Nr. 060218GF

Weitere Produkte auf Anfrage.

Sprechen Sie uns an!



1 Prallschutzbohle aus recyceltem Kunststoff

Um die Festigkeit zu garantieren verstärken wir diese Prallschutzbohlen mit jeweils vier innenliegenden Stahlkernen. Diese garantieren nicht nur eine hohe Festigkeit, sondern verhindern auch ein zu starkes Ausdehnen des Materials bei Temperaturschwankungen. Im Standard fertigen wir die einzelnen Bohlen in einer Länge von 250 cm, einer Höhe von 15 cm und einer Breite von 5 cm. Die Bohlen können einfach und schnell aneinander gesteckt werden. Mehrere dieser Bohlen können übereinander gesetzt werden, um Ihre Wunschhöhe zu erreichen. Die Lieferung erfolgt ohne Befestigungsmaterial.

Einzelement

Art. Nr. 08BA1010

2 Prallschutzbande zur Befestigung an Barrieren und Zäunen

Die Prallschutzbande besteht aus extrem robustem Kunststoff mit Aluminiumprofil. Die Bande ist keilförmig gebaut, so dass der Ball zum Boden hin abgelenkt wird. Länge je Element nach Kundenwunsch, lieferbar von 0,5 m bis 7,5 m. Die Höhe der einzelnen Bohlen beträgt 25 cm oder 50 cm (Mehrpreis). Die Lieferung erfolgt ohne Befestigungsmaterial.

Einzelement

Art. Nr. 08BA1000

3 Hallen-Hockeybande, Modell Standard

Aus Holz (Fichte/Tanne Leimbinder). Die Hockeybande wird in 4 m langen Einzelementen gefertigt. Die Elemente werden durch einen Holzzapfen miteinander verbunden und verfügen über den erforderlichen Abprallwinkel. Weiß lackiert, inkl. Rutschhemmung. Für ein Standardhockeyfeld mit 40 m Länge sind insgesamt 20 Einzelemente erforderlich.

Set aus 20 Elementen

Art. Nr. 08BA2001

Einzelement

Art. Nr. 08EB2001

4 Transportwagen für Hockeybanden

Aus hochwertigen Aluprofilen. Durch vier lenkbare Polyamidräder einfach und schnell in jede Ecke zu verschieben.


Transportwagen

Art. Nr. 08BA2022



1 Basketball 1-Mast Ständer, gerade Form, TÜV-geprüft.

Komplett aus hochwertigen, ovalen Aluminiumprofilen mit einem Querschnitt von 115 x 100 mm gefertigt. Die Wandungsstärke dieser robusten Anlage beträgt 4 auf 6 mm im Spannungsbereich. Außergewöhnlich stabil und belastbar. Die Körbe aus stabilem Vollstahl sind durch das Multiplex-Zielbrett (1,80 x 1,05 m) mit der Trägerkonstruktion fest verschraubt. Netze aus Nylon, weiß, 6 mm stark. TÜV geprüft.



Standpfostenprofil
115 x 100 x 4 auf 6 mm

Auslage: 1,25 m


Auslage: 1,65 m

Art. Nr. W0900050

Art. Nr. W0900040

2 Basketball 1-Mast Ständer, gebogene Form, TÜV-geprüft

Standpfosten aus Alu-Ovalprofil, Wandstärke 4 auf 6 mm. Korb über Rahmenkonstruktion mit Auslagenmasten verbunden. Inkl. Multiplex-Zielbrett 1,80 x 1,05 m, Korb und Netz. TÜV geprüft.



Standpfostenprofil
115 x 100 x 4 auf 6 mm

Auslage: 1,25 m

Auslage: 1,65 m

Art. Nr. W0900103


Art. Nr. W0900104

Bodenhülsen und weitere Zielbretter ab Seite 26!



1 Basketball 2-Mast Ständer, gerade Form, TÜV-geprüft

Komplett aus hochwertigen, ovalen Aluminiumprofilen mit einem Querschnitt von 115 x 100 mm gefertigt. Die Wandungsstärke dieser robusten Anlage beträgt 4 auf 6 mm im Spannungsbereich. Außergewöhnlich stabil und belastbar. Die Körbe aus stabilem Vollstahl sind durch das Multiplex-Zielbrett (1,80 x 1,05 m) mit der Trägerkonstruktion fest verschraubt. Netze aus Nylon, weiß, 6 mm stark.



Standpfostenprofil
115 x 100 x 4 auf 6 mm



Auf Wunsch und gegen Mehrpreis höhenverstellbares Zielbrett. Verstellung über Trapezgewindespindel. Verstellbereich von 255 - 305 cm. [Art. Nr. W090101Z]

Auslage: 1,65 m


Auslage: 2,25 m

Art. Nr. W0900030

Art. Nr. W0900010

2 Basketball 2-Mast Ständer, gebogen, TÜV-geprüft

Standpfosten aus Alu-Ovalprofil, Wandstärke 4 auf 6 mm. Korb über Rahmenkonstruktion mit Auslagenmasten verbunden. Inkl. Multiplex-Zielbrett 180 x 105 cm, Korb und Netz.



Standpfostenprofil
115 x 100 x 4 auf 6 mm



Auf Wunsch und gegen Mehrpreis höhenverstellbares Zielbrett. Verstellung über Trapezgewindespindel. Verstellbereich von 255 - 305 cm. [Art. Nr. W090101Z]

Auslage: 1,65 m

Auslage: 2,25 m

Art. Nr. W0900101

Art. Nr. W0900100

Bodenhülsen und weitere Zielbretter ab Seite 26!



1 Fahrbarer Basketballständer

Der robuste Basketballständer (Auslage 1,65 m) ist komplett aus hochwertigen Aluminiumprofilen gefertigt und insbesondere für den Einsatz auf Mehrzweckspielfeldern geeignet. Das Grundgestell ist aus hochwertigen Aluprofilen gefertigt und vollverschweißt. Der Basketballkorb aus Vollstahl wird durch das Zielbrett mit der Hinterkonstruktion verschraubt. Das Zielbrett ist polyesterbeschichtet und besteht aus wetterfester Multiplexplatte (1,80 x 1,05 m). Das Kontergewicht wird in die Ständer eingefüllt und abgesichert. Das Netz besteht aus Nylon (weiß) und ist 6 mm stark. Die Anlage ist mit dem Hubroller von nur einer Person zu versetzen (jedoch nicht bei Rasen- oder Tennenplätzen). Lieferung ohne Gewicht.

Im Lieferumfang enthalten sind ein fahrbares Grundgestell, ein Korb aus Vollstahl, ein Zielbrett (1,80 x 1,05 m), ein Nylonnetz sowie ein Hubroller (pro Paar).

Basketballständer

Art. Nr. W9000134

ZUBEHÖR

1 Passendes Gegengewicht

Art. Nr. W90GW134

2 Polsterung


Art. Nr. 09001353

Weitere Zielbretter ab Seite 26!



1 Basketball Übungsanlage, TÜV-geprüft

Komplett verschweißter Basketballständer aus hochwertigen Aluminiumprofilen mit Multiplex-Zielbrett 1,20 x 0,90 m. Die Standpfosten dieses Basketballständers bestehen aus ovalen Profilen mit einem Querschnitt von 115 x 100 mm. Die Wandungsstärke beträgt 4 auf 6 mm im Spannungsbereich. Im Lieferumfang enthalten sind das Multiplex-Zielbrett, ein Korb aus Vollstahl und ein Nylonnetz. Ohne Bodenhülsen und Polsterung. Diese Anlage fertigen wir als 1-Mast oder 2-Mast Anlage.



Standpfostenprofil
115 x 100 x 4 auf 6 mm



- 1-Mast, ohne Auslage
- 1-Mast, Auslage 0,50 m
- 2-Mast, ohne Auslage
- 2-Mast, Auslage 0,50 m

- Art. Nr. W0900060
- Art. Nr. W0900062
- Art. Nr. W0900261
- Art. Nr. W0900262

Bodenhülsen und weitere Zielbretter ab Seite 26!



Höhenverstellbar - Auslage 0,50 m - Art. Nr. W0900230

1 Basketball-Wandanlagen

Trägerkonstruktion aus Aluminium-Profilen. Inkl. Korb und Netz, exkl. Befestigungsschrauben und Dübel.

AUSLAGE 0,50 M - MULTIPLEX-ZIELBRETT 1,20 X 0,90 M

Starr	Art. Nr. W0900052
Höhenverstellbar	Art. Nr. W0900230
Schwenkbar	Art. Nr. W0900053

AUSLAGE 1,25 M - MULTIPLEX-ZIELBRETT 1,20 X 0,90 M

Starr	Art. Nr. W0900125
Schwenkbar	Art. Nr. W0900155

AUSLAGE 1,65 M - MULTIPLEX-ZIELBRETT 1,20 X 0,90 M

Starr	Art. Nr. W0900252
Schwenkbar	Art. Nr. W0900253

AUSLAGE 2,25 M - MULTIPLEX-ZIELBRETT 1,80 X 1,05 M

Starr	Art. Nr. W0900352
Schwenkbar	Art. Nr. W0900353

Bodenhülsen und weitere Zielbretter ab Seite 26!

Andere Konstruktionen auf Anfrage!



Unbreakable light, Profil 100 x100 mm




Unbreakable strong, Profil 150 x150 mm


1 Basketballständer „Unbreakable“ in verschiedenen Größen aus feuerverzinktem Stahl. TÜV-geprüft.

Unsere feuerverzinkten Streetball-Ständer sind durch eine extrem robuste Konstruktion nahezu sicher gegen Vandalismus! Die abgerundeten Ecken der Standpfosten reduzieren die Verletzungsgefahr. Das angeschraubte Gitterzielbrett aus feuerverzinktem Stahl (120 x 90 cm) reduziert die Lärmentwicklung erheblich und ist nach TÜV-Empfehlung von hinten geschlossen! Der Korb ist aus feuerverzinktem Vollstahl.

Im Lieferumfang enthalten ist die notwendige Bodenhülse, ein Gitterzielbrett, ein Basketballkorb sowie ein 6 mm starkes, feuerverzinktes Kettennetz. Entsprechend Ihren Anforderungen fertigen wir diesen Ständer mit einer Pfostenstärke von 100 x 100 x 3 mm (Version „light“, vollverschweißt) sowie mit einer Pfostenstärke von 150 x 150 x 3 mm (Version „strong“, aus Transportgründen zerlegbar aber trotzdem deutlich robuster!).



Ständer „light“
Profil: 100 x 100 x 3 mm



Ständer „strong“
Profil 150 x 150 x 3 mm





TÜV-Empfehlung: Gitterzielbrett von hinten geschlossen.



Von 3 Seiten bespielbar, auf Anfrage.



Von 2/4 Seiten bespielbar, auf Anfrage.

BASKETBALLSTÄNDER „UNBREAKABLE LIGHT“

Auslage 1,25 m

Art. Nr. 09SAM320

Auslage 1,65 m

Art. Nr. 09SAM310

BASKETBALLSTÄNDER „UNBREAKABLE STRONG“

Auslage 1,25 m

Art. Nr. 09SAM331

Auslage 1,65 m

Art. Nr. 09SAM311

Auslage 2,25 m

Art. Nr. 09SAM321

POLSTERUNG

Für „Unbreakable light“

Art. Nr. 09SAM351

Für „Unbreakable strong“

Art. Nr. 09SAM352

Weitere Varianten, z.B. von 2, 3 oder 4 Seiten bespielbar sowie Sonderkonstruktionen auf Anfrage!

Bodenhülsen ab Seite 26!



Art. Nr. 00HA2001




Art. Nr. 00SHA205



Art. Nr. 00HO2006



Art. Nr. 00SH2007



Art. Nr. 09001351



Art. Nr. 09001352



Art. Nr. 09000046 / 09000044



Art. Nr. 09000V46 / 09000047



Art. Nr. 09000046 / 09000045



Art. Nr. 09000A46 / 09000044



Zielbrett aus Macrolon



Zielbrett aus Stahlgitter

1 Bodenhülsen

FÜR 1-MAST ANLAGEN

Bodenhülse Standard	Art. Nr. 00HA2001
Bodenhülse Spezial	Art. Nr. 00SHA205

FÜR 2-MAST ANLAGEN

Bodenhülse Standard	Art. Nr. 00H02006
Bodenhülse Spezial	Art. Nr. 00SH2007

FÜR „UNBREAKABLE“ ANLAGEN (IM LIEFERUMFANG DER ANLAGE ENTHALTEN)

Light (100 x 100 mm)	Art. Nr. 00H10010
Strong (150 x 150 mm)	Art. Nr. 00H15015

2 Polsterung

Für 1-Mast Anlage	Art. Nr. 09001351
Für 2-Mast Anlage	Art. Nr. 09001352
Für Unbreakable light	Art. Nr. 09SAM351
Für Unbreakable strong	Art. Nr. 09SAM352

3 Basketballkörbe

Orange pulverbeschichtet	Art. Nr. 09000046
Verzinkt	Art. Nr. 09000V46
Orange pulverbeschichtet, klappbar	Art. Nr. 09000A46

4 Basketballnetze

Nylonnetz, 6 mm, weiß	Art. Nr. 09000044
Herkulesnetz, Stahleinlage (5 mm)	Art. Nr. 09000045
Feuerverzinktes Kettennetz (6 mm)	Art. Nr. 09000047
Kettennetz aus Edelstahl (4 mm)	Art. Nr. 09000043

5 Zielbretter

AUS MULTIPLEX

1,80 x 1,05 m	Art. Nr. 09000048
1,20 x 0,90 m	Art. Nr. 09000049

AUS STAHLGITTER

1,20 x 0,90 m	Art. Nr. 09000S50
---------------	-------------------

AUS ALUMINIUM

1,80 x 1,05 m	Art. Nr. 09ALU48k
1,20 x 0,90 m	Art. Nr. 09ALU49

AUS MACROLON

1,80 x 1,05 m	Art. Nr. W09MA153
1,20 x 0,90 m	Art. Nr. W09MA152

Weiteres Zubehör auf Anfrage!




1 Volleyball-Kombi-Mehrzweckanlage

TÜV-geprüft nach DIN / EN 1271. Aus ovalen und eloxierten Aluminiumprofilen für Tennis, Badminton und Volleyball geeignet. Unsere Mehrzweckpfosten haben einen Querschnitt von 120 x 100 mm mit einer Wandstärke von 4 auf 6 mm. Wie bei unseren Kombi-Wettkampfpfosten sind die Netzspannvorrichtung und die stufenlose Höhenverstellung in die Pfosten eingearbeitet. Die Arretierung erfolgt durch eine im Lieferumfang enthaltene Spannkurbel. Die angeschweißten Tragegriffe erleichtern das Einsetzen und Herausnehmen der Pfosten. TÜV-geprüft, mit DVV 1 Prüfzeichen! Zum Lieferumfang gehören zwei Spielpfosten (ein Spannpfosten, ein entsprechender Gegenpfosten) und eine Kurbel.

Stufenlos einstellbare Höhen:

Tennis: 1,07 m / Badminton: 1,55 m / Volleyballwettkampf: 2,43 m

Auch für Footvolley geeignet!



Standpfostenprofil
Profil: 120 x 100 x 4 auf 6 mm



1 Paar

Art. Nr. 10000145



ZUBEHÖR



Zusätzliche Handkurbel

Art. Nr. 10000001



1 Volleyball-Mehrzweckpfosten aus Aluminium

Aus ovalen oder quadratischen Aluminiumprofilen mit einem Querschnitt von 120 x 100 mm (Ovalprofil, geeignet für Bodenhülsen 120 x 100 mm) oder von 80 x 80 mm (Quadratprofil) mit einer Wandungsstärke von mindestens 2 mm. Der Spannmechanismus und die Höhenverstellung liegen außerhalb des Profils. Die stufenlose Höhenverstellung erfolgt von Hand. Einstellbar sind die Höhen von Tennis (1,07 m) über Badminton (1,55 m) bis Volleyball (2,43 m). Auch für Fußballtennis geeignet. Zum Lieferumfang gehören zwei Spielpfosten (ein Spannpfosten, ein entsprechender Gegenpfosten) und eine Kurbel.



Profil: 120 x 100 x 2,5 mm Profil: 80 x 80 x 2 mm

Ovalprofil 120 x 100 x 2,5 mm


Art. Nr. 10001761

Quadratprofil 80 x 80 x 2 mm

Art. Nr. 100Q1761

2 Einfacher Volleyball-Mehrzweckpfosten aus Stahl

Aus quadratischen Stahlprofilen mit einem Querschnitt von 80 x 80 x 2 mm. Der Spannmechanismus und die Höhenverstellung liegen außerhalb des Profils. Die stufenlose Höhenverstellung erfolgt von Hand. Einstellbar sind die Höhen von Tennis (1,07 m) über Badminton (1,55 m) bis Volleyball (2,43 m). Auch für Fußballtennis geeignet. Zum Lieferumfang gehören zwei Spielpfosten, eine Kurbel und zwei Bodenhülsen.



Profil: 80 x 80 x 2 mm

Quadratprofil 80 x 80 x 2 mm

Art. Nr. 1STQ1761



1 Mobiler Volleyball- bzw. Basketball-Mehrzweckpfosten mit einem integrierten Kontergewicht von ca. 120 kg je Pfosten.

Komplett aus Aluminium mit einem integrierten Kontergewicht von 120 kg je Pfosten. Die gesamte Konstruktion des Ständers ist vollverschweißt und somit extrem robust und haltbar. Das hohe Kontergewicht ist erforderlich, um einen guten Stand der Pfosten (auch bei gespanntem Netz) sicher zu stellen. Den Pfosten fertigen wir mit außenliegenden Fahrrollen aus Vollgummi. Der Pfosten kann so - trotz seines hohen Eigengewichtes - einfach und schnell versetzt werden. Das optional erhältliche Zielbrett (inkl. Korb und Netz) verwandelt einen der beiden Standpfosten in einen einfachen Basketballständer. Korbhöhe: 2,80 m.

Mehrzweckpfosten-Set

Art. Nr. 10SAM400



ZUBEHÖR

2 Basketballaufsatz

Art. Nr. 10SAM4A0



1 Volleyballpfosten „unbreakable“, TÜV-geprüft.

Extrem robuste Volleyballpfosten aus feuerverzinktem Stahl, der Querschnitt dieser Pfosten beträgt 150 x 150 x 3 mm und garantiert eine extreme Standfestigkeit und einen guten Vandalismusschutz. In unterschiedlichen Höhen sind Ösen an die Pfosten angeschweißt und ermöglichen eine feste Verbindung zwischen Pfosten und Netz.

Die Pfosten können wahlweise direkt in den Boden einbetoniert oder in Hülsen gestellt werden (Hülsen im Lieferumfang enthalten).

1 Volleyballpfosten-Set

Art. Nr. 10SAM200


ZUBEHÖR

Polsterung

Art. Nr. 10SAM351

2 Volleyball-Netze

Die Netze mit einer Maschenweite von 100 mm werden mittels Spannschlössern an den Pfosten befestigt und sind so gegen unbefugtes Entfernen geschützt. Netzgröße 9,5 x 1 m (internationale Vorschrift).



MIT STAHLINLAGE (Ø 5 MM)

Grün

Art. Nr. 1000220

VERZINKTES STAHLDRAHITSEIL (Ø 2 MM)

Dralo

Art. Nr. 10002201



Art. Nr. 00HQ2001



Art. Nr. 00SHQ205



Art. Nr. 00HVT201



Art. Nr. 00SHO205



Art. Nr. 100S1521



Art. Nr. 10001047



Art. Nr. 10000148



Art. Nr. 10000010



Art. Nr. W1006040



Art. Nr. 10WAND45

Weiteres Zubehör auf Anfrage!

1 Bodenhülsen

Quadratisch „Standard“	Art. Nr. 00HQ2001
Quadratisch „Spezial“	Art. Nr. 00SHQ205
Oval „Standard“	Art. Nr. 00HVT201
Oval „Spezial“	Art. Nr. 00SHO205

2 Einfaches Schiedsrichterpodest aus Stahlrohr

Die Höhenverstellung erfolgt per Hand. Das Podest verfügt über eine Schreibunterlage sowie eine Rückenstütze für den Schiedsrichter. Laufrollen ermöglichen einen einfachen Transport. TÜV geprüft.

Schiedsrichterpodest	Art. Nr. 100S1521
----------------------	-------------------

3 Volleyballnetze

VOLLEYBALL-TURNIERNETZ DVV 1, 4 MM PP KNOTENLOS, SCHWARZ

Kevlar-Spannseil (11,30 m), Glasfaser-Polyester-Randverstärkung, 6 Punkte-Aufhängung mit Schnellverschlüssen.

Schiedsrichterpodest	Art. Nr. 10001047
----------------------	-------------------

VOLLEYBALL-TURNIERNETZ DVV 2, 3 MM PP, SCHWARZ

Stahlseil (11,30 m), Glasfaser-Polyester-Randverstärkung, 4-Punkte-Aufhängung mit Schnellverschlüssen.

Turniernetz	Art. Nr. W1030064
-------------	-------------------

VOLLEYBALL-TRAININGSNETZ, 3 MM PP, SCHWARZ, STAHLSEIL (11,70 M)

Trainingsnetz	Art. Nr. 10000146
---------------	-------------------

4 Volleyball-Antennen

Zur Spielfeldbegrenzung (gemäß Wettkampfvorschrift), rot-weiß, Länge 1,80 m, komplett mit Haltetaschen. 1-teilig. DVV 1.

Volleyball-Antennen	Art. Nr. 10000148
---------------------	-------------------

5 Netzbügel

Zum Aufwickeln und Lagern der Netze.

Netzbügel	Art. Nr. 10000010
-----------	-------------------

6 Volleyball-Schutzpolsterung

Aus Schaumstoff, Umhüllung aus wetterfestem Planenstoff, mit Klettband, Farbe blau. Höhe 2,00 m.

Schutzpolsterung	Art. Nr. W1006040
------------------	-------------------

7 Spielsäulen-Ablagegeständer für die Wand

Aus Aluminium, mit Kunststoff gepolsterten Ablageschalen (alle 30 cm) an 2 Trägerprofilen verschweißt (Bedarf für 1 Paar Spielsäulen: 1 Ablage = 4 Konsolen).

Standard	Art. Nr. 10WAND45
Mit Überwurf & Schloss	Art. Nr. 10WAND46




1 Beach-Volleyball-Kombi-Mehrweckanlage

TÜV-geprüft nach DIN / EN 1271. Aus ovalen und eloxierten Aluminiumprofilen für Tennis, Badminton und Volleyball. Unsere Mehrweckpfosten haben einen Querschnitt von 120 x 100 mm mit einer Wandungsstärke von 4 auf 6 mm. Wie bei unseren Kombi-Wettkampfpfosten sind die Netzspannvorrichtung und die stufenlose Höhenverstellung in die Pfosten eingearbeitet. Die Arretierung erfolgt durch eine im Lieferumfang enthaltene Spannkurbel. Die angeschweißten Tragegriffe erleichtern das Einsetzen und Herausnehmen der Pfosten. Die stufenlose Höhenverstellung erfolgt von Hand. TÜV-geprüft mit DWV 1 Prüfzeichen!

Stufenlos einstellbare Höhen:

Tennis: 1,07 m / Badminton: 1,55 m / Volleyballwettkampf: 2,43 m

Auch für Footvolley geeignet!



Standpfostenprofil
Profil: 120 x 100 x 4 auf 6 mm



Alu eloxiert

Gelb einbrennlackiert

Art. Nr. 1000B145

Art. Nr. 1RALB145

2 Mittelpfosten für Beach-Volleyball-Anlagen

Aluminium, für Netzspannung auf verschiedene Höhen, durch beidseitig angeordnete Haken, bei unterteilten Spannseilen.

Beidseitig mit C-Nut.

Alu eloxiert

Gelb einbrennlackiert

Art. Nr. W1001031

Art. Nr. WRAL1031




Art. Nr. 10001761



Art. Nr. 1STQ1761



Art. Nr. W1006040



Art. Nr. W1000095

❶ Volleyball-Mehrzweckpfosten aus Aluminium

Aus ovalen oder quadratischen Aluminiumprofilen mit einem Querschnitt von 120 x 100 mm oder 80 x 80 mm mit einer Wandungsstärke von mindestens 2 mm. Details siehe Seite 29.

Ovalprofil 120 x 100 x 2,5 mm

Art. Nr. 10001761

Quadratprofil 80 x 80 x 2 mm

Art. Nr. 100Q1761

❷ Einfacher Volleyball-Mehrzweckpfosten aus Stahl

Aus quadratischen Profilen mit einem Querschnitt von 80 x 80 x 2 mm. Details siehe Seite 29.

Quadratprofil 80 x 80 x 2 mm

Art. Nr. 1STQ1761

❸ Mehrpreis für verlängerte Spielpfosten

Bei vertieften Beach-Anlagen.

Verlängerte Spielpfosten

Art. Nr. W1000062

❹ Schutzpolster für Beach-Volleyball

Aus Schaumstoff, Umhüllung aus wetterfestem Planenstoff, mit Klettband, Höhe 200 cm, passend zu Beach-Volleyballanlagen.

Schutzpolster

Art. Nr. W1006040

❺ Beach-Ankerplatte

Aus Stahl für Beach-Sportgeräte, Ankerplatte mit Pfostenfuß aus Stahl (bei Volleyball mit Neigung). Grundplatte 400 x 400 x 8 mm mit vier Bohrungen zum Verdübeln in das Fundament. Aufgeschweißter Schuh zur Aufnahme des Pfostenfußes 75 x 50 mm mit Standplatte zum Einstecken in den Schuh, Sicherung durch Federstecker. Beachvolleyballanlage wird min. 400 mm Einstecktiefe über den Pfostenfuß gesteckt. Pfostenfuß kann auf einfache Weise entfernt werden um andere Aktionen verletzungs- und gefahrenfrei im Beachfeld durchzuführen.

Mit Neigung

Art. Nr. W1000096

Ohne Neigung

Art. Nr. W1000095



Art. Nr. W100055S



Art. Nr. 10001461, Abb. ähnlich




Art. Nr. 10000010



Art. Nr. 10001481, Abb. ähnlich



Art. Nr. 10000149



Art. Nr. W1000082

Weiteres Zubehör auf Anfrage!

1 Beach-Volleyballhülse

Standardausführung, inkl. Aluminium-Manschette. Diese wird mittels Klettband an der Hülse befestigt, dadurch wird ein Versanden der Hülse verhindert. Zum Einbetonieren, aus Aluminium, Einstecktiefe 25,5 cm.

Beach-Volleyballhülse Art. Nr. W1000055

2 Beach-Volleyballhülse

Wie Art.Nr. W1000055, jedoch zum vertieften Einbau mit um 25,5 cm verlängerter Manschette.

Beach-Volleyballhülse Art. Nr. W100055S

3 Aluminium-Deckel

Quadratisch, für vertieft eingebaute Beach-Volleyballhülsen, mit Seil.

Aluminium-Deckel Art. Nr. W0600053

4 Beach-Volleyballnetze

Polypropylen, 2 mm, Maschenweite 10 cm. Allseitig mit 8 cm breitem Einfassband, oben mit 11,70 m langem Stahlseil. Maße: 9,50 x 1,00 m.

Trainingsnetz, Band neonpink Art. Nr. W10B0075

Trainingsnetz, Band neongelb Art. Nr. 10001461

Tuniernetz, Band neonpink Art. Nr. 10010471

5 Netzbügel zum Aufwickeln und Lagern der Netze.

Netzbügel Art. Nr. 10000010

6 Beach-Volleyball-Antennen

Zur Spielfeldbegrenzung, rot-weiß, Länge 1,80 m, komplett mit Halte-taschen. 1-teilig.

Einteilig Art. Nr. 10001481

7 Spielfeldmarkierung

Die Spielfeldmarkierung besteht aus Polyester-Gurtband (Breite 5 cm) und wird schwimmend verlegt. Die Befestigung erfolgt an den vier Eckpunkten mittels in den Spielsand eingegrabenen Befestigungshaken, welche mit einer Elastikleine mit der Spielfeldmarkierung verbunden sind.

„STANDARD“, SPIELFELD 9 X 18 M

Blau, Breite 5 cm Art. Nr. W1000091

Rot, Breite 2,5 cm Art. Nr. W1000077

„PROFI“ VERSTELLBAR, SPIELFELD 9 X 18 M, VERSTELLBAR AUF 8 X 16 M

Blau (Breite 5 cm) Art. Nr. 10000149

8 Befestigungskegel für Spielfeldmarkierung

Inklusive Gummileinen. Bedarf 4 Garnituren.

Befestigungskegel Art. Nr. W1000082



1 Mobiler Badmintonpfosten mit einem integrierten Kontergewicht, blau lackiert, TÜV-geprüft

Insbesondere für Turnhallen oder Mehrzweckspielfelder geeignet, wo keine Bodenröhren für Badminton vorhanden sind. Unseren robusten Badmintonständer fertigen wir komplett aus Aluminium mit einem integrierten Kontergewicht von 80 kg je Pfosten. Die gesamte Konstruktion des Ständers ist vollverschweißt und somit extrem robust und haltbar. Das hohe Kontergewicht von insgesamt ca. 80 kg ist erforderlich, um einen guten Stand der Pfosten (auch bei gespanntem Netz) sicher zu stellen. Den Pfosten fertigen wir mit außenliegenden Fahrrollen aus Vollgummi. Der Pfosten kann so - trotz seines hohen Eigengewichtes - einfach und schnell versetzt werden. Der im Lieferumfang enthaltene Spannmechanismus ist einfach zu bedienen und garantiert zudem einen schnellen Auf- und Abbau des Netzes. TÜV geprüft.



1 Paar

Art. Nr. 10SAM300



Spannmechanismus



Kontergewicht



Zusatzgewicht, 43 kg - Art. Nr. 10SAM301

2 Zusatzgewicht

Aus Aluminium, blau lackiert, ca. 43 kg.

Zusatzgewicht


Art. Nr. 10SAM301



Art. Nr. 00HVT201



Art. Nr. 00SHO205




Art. Nr. 10000010



Art. Nr. 10000164

1 Badmintonpfosten, TÜV geprüft.

Alu-Ovalprofil (120 x 100 mm), Wandstärke 2,5 mm. Spannhöhe 155 cm.



Profil: 120 x 100 x 2,5 mm



Badmintonpfosten

Art. Nr. W1004010

2 Einzelstütze für Badminton aus Aluminium, für Mehrfachanlagen

Einzelstütze

Art. Nr. W1004020

3 Bodenhülsen

Standardhülse

Art. Nr. 00HVT201

Spezialhülse

Art. Nr. 00SHO205

4 Netzbügel zum Aufwickeln und Lagern der Netze.

Netzbügel

Art. Nr. 10000010

5 Badmintonnetze

Maschenweite 18 mm, eingefasst mit Polyester-Gurtband, mit eingenahten Netzstäben, Spannseil Kevlar. Netzgröße: 6,02 x 0,76 m.

1,2 MM NYLON.

1 Netz

Art. Nr. 10000164

2 Netze auf 15 m Seil

Art. Nr. W1004041

3 Netze auf 23 m Seil

Art. Nr. W1004043

4 Netze auf 31 m Seil

Art. Nr. W1004045

1,8 MM NYLON.

1 Netz

Art. Nr. W1004040

2 Netze auf 15 m Seil



Art. Nr. W1004042

3 Netze auf 23 m Seil

Art. Nr. W1004044


4 Netze auf 31 m Seil

Art. Nr. W1004046



1 Beach-Badmintonpfosten

Aus Aluminium-Ovalprofil für Spannhöhe 155 cm. TÜV geprüft.



Profil: 120 x 100 x 2,5 mm

Alu blank

Art. Nr. W1004010

Gelb

Art. Nr. W100401G

2 Beach-Badmintonmittelpfosten

Aus Aluminium, als Unterstützung für durchlaufende Spannseile bei Mehrfachnetzen.

Alu blank

Art. Nr. W100402B

Gelb

Art. Nr. W100402G

3 Beach-Badmintonnetze

Rundum eingefasst, Netz aus Nylon, 6,02 x 0,76 m. Einfassband farbig.

1,0 mm, neopink

Art. Nr. W1004031

1,0 mm, neongelb

Art. Nr. W1004032

1,0 mm, neongrün

Art. Nr. W1004033

4 Beach-Badmintonmarkierung für Spielfeldgröße 12 x 5 m

Gurtband blau, Breite 5 cm, aus Polyester, mit Aufschlagslinie.

Badmintonmarkierung

Art. Nr. W1000047

5 Befestigungskegel für Spielfeldmarkierung

Inklusive Gummileine. Bedarf 4 Garnituren.

Befestigungskegel

Art. Nr. W1000082



1 Beach-Badmintonhülse

Standardausführung, inkl. Aluminium-Manschette. Diese wird mittels Klettband an der Hülse befestigt, dadurch wird ein Versanden der Hülse verhindert. Zum Einbetonieren, aus Aluminium, Einstecktiefe 25,5 cm.

Beach-Badmintonhülse **Art. Nr. W1000055**

2 Beach-Badmintonhülse

Wie Art. W1000055, jedoch zum vertieften Einbau mit um 25,5 cm verlängerter Manschette.

Beach-Badmintonhülse **Art. Nr. W1000555**

3 Deckel

Quadratisch, für vertieft eingebaute Beach-Badmintonhülsen, mit Seil.

Deckel **Art. Nr. W1000053**

4 Beach-Ankerplatte

Ankerplatte mit Pfostenfuß aus Stahl. Grundplatte 400 x 400 x 8 mm mit vier Bohrungen zum Verdübeln in das Fundament. Aufgeschweißter Schuh zur Aufnahme des Pfostenfußes 75 x 50 mm mit Standplatte zum Einstecken in den Schuh, Sicherung durch Federstecker. Beachbadmintonanlage wird min. 400 mm Einstecktiefe über den Pfostenfuß gesteckt. Pfostenfuß kann auf einfache Weise entfernt werden.

Mit Neigung **Art. Nr. W1000096**

Ohne Neigung **Art. Nr. W1000095**

Weiteres Zubehör auf Anfrage!



1 Tennispfosten, TÜV geprüft.

Aus Aluminium-Ovalprofil (120 x 100 mm), Alu blank oder weiß lackiert. Antriebs- und Spannteile der Netzverspannung im Pfosten eingearbeitet, mit Kurbel. Netzaufhängung mit Ösen.



Pfosten Alu blank

Art. Nr. 11001532

Pfosten weiß

Art. Nr. 11000153

2 Einfache Tennispfosten, 1 Paar als Set, TÜV geprüft.

Aus Alurechteckprofil (80 x 80 mm), weiß lackiert, mit abgerundeten Kanten und innenliegender Spannmechanik. Die Netzaufhängung erfolgt über ein Stangensystem. Inkl. Standard Bodenhülsen (2 Stück je Paar), Spannkurbel und Befestigungsmaterial.



Pfosten weiß

Art. Nr. 11001533

3 Tennisnetze

MW 45 mm, Oberkante eingefasst mit Polyester-Gurtband, UV-beständig, 13,5 m lang, Netzgröße 12,72 x 1,07 m, mit Stahlseil 5 mm PVC-ummantelt, knotenlos.

AUS POLYESTER.

2,5 mm, schwarz

Art. Nr. W1105050

4 mm, schwarz

Art. Nr. 11001061

TENNISNETZ MIT 5 DOPPELREIHEN.

Handgestrickt aus Polyethylen-Flechtleine.

3 mm, schwarz

Art. Nr. 11000160



Art. Nr. 00HVT201



Art. Nr. 00SHO205



Art. Nr. 00SHQ205



Art. Nr. 11SAM152
Abbildung ähnlich.



Art. Nr. W11TB001



Art. Nr. 11001581



Art. Nr. W1105240

1 Bodenhülsen

Standard mit losem Aluminiumdeckel. Spezial mit oben liegender Deckelkammer und fest verbundenem, gegen Verlust oder Diebstahl gesichertem Deckel.

Standard, Quadratisch, o. Abb.

Art. Nr. 00HQ2001

Standard, Oval

Art. Nr. 00HVT201

Spezial, Quadratisch

Art. Nr. 00SHQ205

Spezial, Oval

Art. Nr. 00SHO205

2 Ballkorb

Für bis zu 100 Tennisbälle.

Ballkorb

Art. Nr. W11TB001

3 Regulierband

Mit Bodenhülse

Art. Nr. 11001581

Mit Gewicht, o. Abb.

Art. Nr. 11001582

4 Tennis-Transportwagen

Passend für ein Paar Tennispfosten und Netz. Inkl. Ablagemöglichkeit für Kleinteile, aus Alu, mit Schwenkrollen.

Transportwagen

Art. Nr. W1105240

5 Schiedsrichterstuhl, klappbar

Aus Aluminium, Sitzschale und Schreibbrett aus Kunststoff, Ablagenetz.

Schiedsrichterstuhl

Art. Nr. 11SAM152

6 Tennisplatzlinierung «Geniala»

Farbe weiß, flexibles Hart-Kunststoff-Profil, Breite 40 mm, nach internationalen Vorschriften, rutschsicher und winterbeständig.

Tennisplatzlinierung

Art. Nr. W1105120

Weiteres Zubehör auf Anfrage!



1 Faustballpfosten, TÜV geprüft.

Aluminium-Ovalprofil (120 x 100 mm), eloxiert, Wandstärke 2,5 mm, Spannhöhe 200 cm. Leinen- oder Gurtbandbefestigung an stufenlos verstellbaren Schiebern. Die maximal mögliche Netzhöhe beträgt 200 cm. Für mobile Anlagen sind fahrbare Untergestelle lieferbar.

Faustballpfosten

Art. Nr. 10000165

2 Bodenhülsen

Standard aus Aluminium-Ovalprofil, mit Deckel. Spezial aus Aluminium-Profil, mit Deckeltasche und Deckel, zum Ausgießen mit Kunststoff.

Standard

Art. Nr. 00HVT201

Spezial

Art. Nr. 00SH0205

3 Faustball-Gurtband,

Rot-weiß, Breite 5 cm, PE-Gewebe, mit Gurtschiebern. Länge 19,80 m.

Faustball Gurtband

Art. Nr. 10001652

4 Faustball-Leine, rot-weiß

5 mm Nylon, rot-weiß, geflochten, beidseitig mit Schlaufen.

1 Faustball-Leine

Art. Nr. 10001653

5 Untergestell für mobile Faustballpfosten, o. Abb.

Aus Aluminium, mit Kontergewichten, Transportrollen und Befestigungsvorrichtung für Spielpfosten.

Untergestell

Art. Nr. W1000035



Art. Nr. 00HA2001

Art. Nr. 00SHA205

1 American-Football Tor, schwenkbar

Aus Aluminium pressblank, 4-teilig, in Hülsen stehend. Aufrechtes Standrohr aus Aluminium-Ovalprofil ca. 115 x 100 mm. Wandungsstärke 4 auf 6 mm mit innenliegenden Verstärkungsrippen und Stahlverstärkung. Oben schräg angeschweißtes Aluminiumprofil zur Aufnahme des Querrohres. Die Schrägverbindung (Standrohr zum Querrohr) wird aus Aluminium Ovalprofil 115 x 100 mm, Wandstärke 4 auf 6 mm gefertigt. Das Querrohr aus Aluminium-Rechteckrohr 100 x 60 x 4 mm wird mit dem an den Standpfosten angeschweißten Aufnahmeflansch verschraubt.

Die Uprights werden auf eine mit dem Querrohr verschweißten Aufnahme gesteckt und über Schrauben gesichert.

Starr (nicht drehbar)

Art. Nr. W0805000

Drehbar (Mehrpreis Flansch)

Art. Nr. W0805002

Zubehör

2 Bodenhülse Standard

Art. Nr. 00HA2001

3 Bodenhülse Spezial

Art. Nr. 00SHA205

4 Schutzpolster

Art. Nr. W0805030

Weiteres Zubehör auf Anfrage!



1 Pitcherplate, Gummi

Oberfläche rutschhemmend, 15 x 61 cm, min. 2 einschraubbare Spikes.
Pitcherplate Art. Nr. W0806131

2 Homeplate, Gummi

Oberfläche rutschhemmend, mit einschraubbaren Spikes.
Homeplate Art. Nr. W0806120
Adapter für Bodenhülse Art. Nr. W0806121

3 Base, Gummi

Oberfläche rutschhemmend.
Base Art. Nr. W0806110
Adapter für Bodenhülse Art. Nr. W0806111

4 Bodenhülsen

Standard Art. Nr. 00HVT201
Spezial Art. Nr. 00SHO205

5 Screen für Infield/Outfield

2 x 2 m, aus Aluminium, Standfüße mit Stahleinlage zur Beschwerung.
 Netz aus PP, hochfest, knotenlos, MW 20 x 20 mm.
Feststehend Art. Nr. W0806103
Mit drehbarem Oberteil* Art. Nr. W0806102

* alternativ für Rechts-/ Linkshänder erhältlich

6 L-Screen

2 x 2 m, aus Aluminium, Standfüße mit Stahleinlage zur Beschwerung.
 Netz aus PP, hochfest, knotenlos, MW 20 x 20 mm.
L-Screen Art. Nr. W0806100

7 Batting Cage freistehend

Aus Aluminium, pressblank, mit durch Schrauben gesicherte Steckverbindungen, oben Quer- und Längsholme zur Aussteifung, unten Längsverbinder. Oben mittig durchgehende Längsstreben, um ein Durchhängen des Netzes zu verhindern. Der Tunnel ist in einzelne Segmente á 5 m Länge unterteilt und leicht zu transportieren.

LÄNGE 10M (ANDERE LÄNGEN, Z.B. 15 UND 20 M, AUF ANFRAGE)

Breite 4,00 m, Höhe 3,50 m Art. Nr. W0806010
Breite 5,00 m, Höhe 3,50 m Art. Nr. W0806020


8 Back-Stop mit Netz

Back-Stop fertigen wir in vielen Varianten, Höhen und Ausführungen. Siehe Katalog Sportplatz. Wir empfehlen ein Netz mit einer Materialstärke von 3 mm und einer Maschenweite von 45 mm.
Back-Stop Art. Nr. W0806101



1 Rugby Tor

Aus Aluminium, Ausführung in H-Form. Lichte Weite/Breite 560 cm, Höhe bis Querstange 300 cm, Gesamthöhe min. 650 cm, Einstecktiefe 40 cm.



Profil: 120 x 100 x 2,5 mm

Alu blank

Art. Nr. 08RB1000

Weiß einbrennlackiert

Art. Nr. 08RB1001

2 Bodenhülsen

Standard aus Aluminium-Ovalprofil, mit Deckel. Spezial aus Aluminium-Profil, mit Deckeltasche und Deckel, zum Ausgießen mit Kunststoff.

Standard

Art. Nr. 00HN2001

Spezialhülse

Art. Nr. 00SH2005

3 Schutzpolster für Rugbytore

Schaumstoff, Umhüllung aus wetterfestem Planenstoff mit Klettband.

Schutzpolster

Art. Nr. 08RB0150

Weiteres Zubehör auf Anfrage!



IHR EIGENES FIRMEN BRANDING

Wir erstellen Ihren individuellen Katalog mit den von Ihnen gelieferten Corporate Design Elementen!

- ✓ Ihr Logo ✓ Ihre Firmenfarben ✓ Ihre Preise
- ✓ Eigene Titelseite ✓ Eigene Unternehmensseite

1 Partnerkataloge

An Ihr Corporate Design angepasst*, 1.000 Stück.

EINZELKATALOGE

Katalog „Fußball“, 52 Seiten	Art. Nr. WOKATFUS	1.299,00 €
Katalog „Ballspport“, 52 Seiten	Art. Nr. WOKATBAL	1.299,00 €
Katalog „Leichtathletik“, 44 Seiten	Art. Nr. WOKATLEI	1.199,00 €
Katalog „Sportplatz“, 32 Seiten	Art. Nr. WOKATSPP	999,00 €

PARTNER-SET

1.000 Kataloge „Fußball“	1.000 Kataloge „Ballspport“
1.000 Kataloge „Leichtathletik“	1.000 Kataloge „Sportplatz“
+ 1.000 Produktaufkleber (210 x 35 mm)	
+ 1.000 Produktaufkleber (51 x 298 mm)	
+ 1.000 Aufkleber „Kippgefahr“ (52 x 148 mm)	

Partner-Set Art. Nr. WOKATSET 3.999,00 €



* Individuelle druckfähige Daten, wie z.B. Logo und Bilddaten, werden von Ihnen geliefert.

Unsere erweiterte Garantie auf vollverschweißte Sportgeräte

PUNKT 1:

Auf die Aluminiumverarbeitung bestimmter und mit unserem Garantielogo gekennzeichneten Artikel unseres Sortiments (siehe Artikelliste unten) gewähren wir über die gesetzliche Gewährleistungspflicht von 2 Jahren eine spezielle Garantie von 8 Jahren ab Produktionsdatum. In diesem Zeitraum wird das Gerät durch die Firma oder Ihre Vertretungen repariert oder ersetzt. Diese Garantie gilt nur für Deutschland und teilnehmende Partnerländer.

A) Die spezielle Garantie von 8 Jahren gilt nicht bei Kaufverträgen, die der Käufer in Ausübung einer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit geschlossen hat. Soll hier die spezielle Garantie enthalten sein, so bedarf dies der schriftlichen Vereinbarung mit den jeweiligen Vertreter/Wiederverkäufer/Vertriebsagentur.

B) Die spezielle Garantie von 8 Jahren auf die in Punkt 2 genannten Produkte schränken gesetzliche Ansprüche nicht ein und gelten für die Zeit von der Übergabe der Ware an den Verbraucher bis zum Ablauf der angegebenen Garantiedauer. Bis zum Ablauf der angegebenen Garantiedauer kann der Verbraucher sich auf die gesetzliche Garantie bzw. die spezielle Garantie berufen. Er erhält nach unserem Ermessen eine Reparatur oder eine Ersatzlieferung.

C) Haben wir eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen, so sind die gesetzlich vorgesehenen Ansprüche bei Fehlen der Beschaffenheit oder bei Mängeln nicht eingeschränkt.

D) Für Schäden, Störungen oder Beeinträchtigungen, die auf falsche Bedienung oder Benutzung, auf Gewaltanwendung / Vandalismus oder natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind, bestehen keine Ansprüche. Abweichungen von Modellen hinsichtlich Form und Farbe bspw. bei einer kundenindividuellen Sonderanfertigung sind keine Mängel im Sinne der Garantie. Bei Sonderanfertigungen greifen die speziellen Garantieansprüche nicht.

PUNKT 2:

Die oben genannte spezielle Garantie von 8 Jahren bezieht sich auf die Verarbeitung des Aluminium bei den nachfolgenden Produkten:

- Vollverschweißte Teile unserer Hürden und Hindernisse
- Vollverschweißte Teile unserer Sicherheitsabdeckungen für Hochsprungmatten
- Vollverschweißte Teile unserer Sicherheitsabdeckungen für Stabhochsprungmatten
- Vollverschweißte Teile unserer Fußballtore vom Typ 1 und 2, sowie unserer Trainings- und Mini-Fußballtore*
- Vollverschweißte Teile unserer Jugendfußballtore sowie Beach- und Indoorsoccertore*
- Vollverschweißte Teile der Handball-, Bolzplatz- und Hockeytore*
- Vollverschweißte Unterkonstruktionen der Basketballständer

Die genauen Produkte sind durch unser spezielles Garantielogo gekennzeichnet.

Jeweils ausgenommen sind Verschleißteile wie bspw. Netze, ausgegossene Banden (Prallschutz), Mechaniken, Hürden- oder Hindernisleisten, Auslauflächen, Absprunghöhen usw.

* Bei Gebrauch von Kontergewichten (integriert, montiert oder aufgelegt) mit oder in Verbindung mit Rädern gilt die Garantie nicht!

PUNKT 3:

Die spezielle Garantie gilt für die im Punkt 2 genannten Produkte vor dem Hintergrund der in Punkt 1 genannten Rahmenbedingungen.

Liefer- und Versandkosten für den Versand / Paketversand - gültig für Deutschland (Festland) Gültig ab 01.07.2015

Die dargestellten Preise verstehen sich freibleibend und unverbindlich. Der Versand der Produkte erfolgt stets auf Rechnung und Gefahr des Empfängers.

Die Lieferung erfolgt entweder „frei Haus“ (FH, kostenlose Lieferung) oder auf Anfrage (A, Lieferkosten müssen angefragt werden) - beachten Sie bitte die Angaben in der Spalte „F“ (Versand/Fracht).

Ausgenommen von den oben genannten Regelungen / den oben genannten Versandkosten sind Insellieferungen und Auslandslieferungen. Diese müssen immer extra angefragt werden.

Unsere Lieferungen erfolgen abgeladen am Fahrzeug! Auf Wunsch und gegen Mehrpreis kann das Verladen an einen oder mehrere andere Orte beauftragt werden.

VERPACKUNGSKOSTEN

Verpackungskosten berechnen wir in Höhe von 1%. Ab einem Bestellwert von 2.500 EURO fallen keine Verpackungskosten an.

TRANSPORTSCHÄDEN

Transportschäden sind sofort bei Zugang der Ware beim Spediteur schriftlich (!) auf den Warenpapieren zu reklamieren. Möchten Sie die Ware zurücksenden, so nehmen Sie bitte zuvor per E-Mail, Fax oder Telefon Kontakt mit uns auf.

Alle dargestellten Preise verstehen sich in EURO (€) zzgl. der derzeit gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Technische Änderungen, Modellabweichungen und Druckfehler vorbehalten. Außer bei genormten Sportgeräten (Tore, Schutzgitter etc.) verstehen sich alle Maße als circa Maße.

Expresslieferungen sowie Lieferungen ins Ausland auf Anfrage.

Kennen Sie schon unser komplettes Produktsortiment?



5 Sterne Sportservice Berlin GmbH

Pankstraße 8-10, 13127 Berlin

Tel.: (030) 48 63 76 41 / Fax: (030) 48 63 76 43

Mail: info@sportservice-berlin.de

Stand 07-2015. Technische Änderungen, Modellabweichungen und Druckfehler vorbehalten.

WWW.SPORTSERVICE-BERLIN.DE